

№	Этапы выполнения манипуляции	Содержание
1	Соблюдение требований по безопасности труда при выполнении услуги (обработка рук)	<p>До и после проведения процедуры провести гигиеническую обработку рук</p> <p>Использование перчаток во время процедуры.</p>
2	Выбор средств, для выполнения манипуляции	<p>Зажим</p> <p>Пинцет</p> <p>Хирургические ножницы с одним острым концом</p> <p>Ножницы Рихтера</p> <p>Антисептическое средство для обработки рук</p> <p>Дезинфицирующее средство</p> <p>Перекись водорода 3%.</p> <p>Раствор йода спиртовой 5%.</p> <p>Раствор бриллиантового зеленого 1%.</p> <p>Спирт этиловый 70°</p> <p>Гемостатическая губка</p> <p>Раствор фурацилина</p> <p>Бинты</p> <p>Стерильные ватные шарики</p> <p>Стерильные марлевые салфетки разного размера</p> <p>Пластырь</p> <p>Перчатки стерильные</p> <p>Клеенка (одноразовая влагоустойчивая пленка)</p>

		<p>Клеенчатый (одноразовый пластиковый) фартук</p> <p>Емкость для сбора отходов класса Б</p>
3	Информирование пациента о выполняемой процедуре	<p>Пациент должен быть информирован о предстоящем лечении и проведении лечебных процедур.</p> <p>Информация о предстоящих процедурах сообщается ему врачом, медсестрой или фельдшером, включает сведения о цели проводимого лечения, желаемых результатах и возможных осложнениях.</p>
4	Алгоритм действий	<p><u>Алгоритм перевязки при ранах кожи и подкожной клетчатки, сопровождающихся кровотечением</u></p> <p><b>Подготовка к процедуре:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Получить информированное согласие пациента, рассказать ему о цели и ходе процедуры.</li> <li>2. Обработать руки гигиеническим способом, осушить.</li> <li>3. Надеть печатки.</li> <li>4. Подготовить все необходимое для перевязки.</li> <li>5. Помочь пациенту раздеться и попросить занять удобное положение на носилках или на стуле.</li> <li>6. Подложить клеенку под область перевязки.</li> <li>7. Надеть очки, защитную одежду (фартук, маску).</li> </ol> <p><b>Выполнение процедуры:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Освободить место раны от одежды или повязки, если пострадавшему оказывали первую доврачебную помощь.</li> <li>2. Снять одежду или повязку в направлении от одного края раны другому (выполнение поперек раны увеличивает ее зияние и причиняет боль), кожу при снятии одежды или повязки следует придерживать марлевым шариком или пинцетом не позволяя ей тянуться за повязкой. Присохшую</li> </ol>

		<p>одежду или повязку следует отделять шариком, смоченным в 3% растворе перекиси водорода.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Если рана локализована на волосистой части головы, то перед обработкой волосяной покров в области раны удаляем ножницами.</li><li>4. Поместить использованный материал в емкость для дезинфекции.</li><li>5. Снять перчатки, поместить их в емкость для дезинфекции.</li><li>6. Обработать антисептиком руки.</li><li>7. Надеть стерильные перчатки.</li><li>8. Осмотреть рану и область вокруг раны (размеры и края раны, отделяемое, сближение краёв раны, отёчность, болезненность).</li><li>9. Обработать кожу вокруг раны стерильными марлевыми шариками, меняя их после каждого движения и перемещая тампон от наименее загрязненного участка к наиболее загрязнённому и от центра к наружи, вначале сухими, затем смоченными растворами антисептика (спирт этиловый 70°), края раны смазывают 5% раствором йода или 1 % раствором бриллиантового зеленого.</li><li>10. Удалить скопившуюся кровь, если есть, промокнув стерильными шариками, или промыть 3% раствором перекиси водорода, после чего рану осушить сухими тампонами.</li><li>11. По назначению врача наложить на рану гемостатическую губку или другое лекарственное средство.</li><li>12. Наложить стерильную повязку пинцетом.</li><li>13. Зафиксировать повязку пластырем или бинтом в зависимости от места нахождения раны.</li></ol>
--	--	--

		<p><b>Окончание процедуры:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поместить использованные инструменты в ёмкость для дезинфекции.</li> <li>2. Снять перчатки и поместить в емкость для дезинфекции.</li> <li>3. Снять очки, защитную одежду (передник или халат, маску) и сбросить в ёмкость или пакет для сбора белья.</li> <li>4. Обработать руки гигиеническим способом, осушить.</li> <li>5. Сообщить пациенту о состоянии раны, проинструктировать его о дальнейших действиях.</li> <li>6. Сделать соответствующую запись о результатах выполнения в медицинской документации</li> </ol>
5	Особенности выполнения методики	<p>Перевязка при ранах кожи и подкожной клетчатки проводится одномоментно. Может проводиться не в перевязочной, а непосредственно около больного дома, на рабочем месте, в салоне санитарного автомобиля при соблюдении правил асептики и антисептики.</p>
6	Оценка достигнутых результатов	<p>Очищение раны от микробной флоры.</p> <p>Остановка кровотечения.</p> <p>Заживление раны вторичным натяжением, без формирования келоидных рубцов, некроза кожи, косметических дефектов.</p> <p>Отсутствие осложнений во время и после проведения процедуры</p> <p>Отсутствуют отклонения от алгоритма выполнения процедуры.</p> <p>Наличие записи о результатах выполнения назначения в медицинской документации</p>

		Своевременность выполнения процедуры (в соответствии со временем назначения) Удовлетворенность пациента качеством предоставленной медицинской услуги.
7	Оформление медицинской документации	