

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

Внутривенное струйное введение лекарственного препарата (в проц. кабинете)
 ФИО _____ Дата «__» _____ 20__ г.

№ п/п	Практические действия	Отметка о выполнении
1.	Установить контакт с пациентом: Поздороваться, представиться, обозначить свою роль	☐ Да ☐ Нет
2.	Попросить пациента представиться (ФИО и дата рождения)	☐ Да ☐ Нет
3.	Сверить ФИО пациента и возраст с медицинской документацией	☐ Да ☐ Нет
4.	Сообщить пациенту о назначении врача	☐ Да ☐ Нет
5.	Объяснить ход и цель процедуры. Уточнить аллергологический анамнез.	☐ Да ☐ Нет
6.	Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру	☐ Да ☐ Нет
	Подготовка к процедуре	
	<i>Подготовить оснащение:</i>	
7.	– Шприц 5 или 10 мл	☐ Да ☐ Нет
8.	– Игла инъекционная (длина 40 мм)	☐ Да ☐ Нет
9.	– Венозный жгут	☐ Да ☐ Нет
10.	– Клеенчатая подушечка. Одноразовая салфетка.	☐ Да ☐ Нет
11.	– Лекарственный препарат (ампула). Пилка.	☐ Да ☐ Нет
12.	– Одноразовые спиртовые салфетки	☐ Да ☐ Нет
13.	– Или: 70% спирт, бикс с ватными шариками/ марлевыми салфетками, пинцет стерильный, стерильный лоток	☐ Да ☐ Нет
14.	– Кожный антисептик для обработки рук	☐ Да ☐ Нет
15.	– Нестерильные перчатки	☐ Да ☐ Нет
16.	– Маска медицинская одноразовая	☐ Да ☐ Нет
17.	– Ножницы. Бинт, пластырь или самоклеющ. повязка.	☐ Да ☐ Нет
18.	– Емкость для отходов класса А	☐ Да ☐ Нет
19.	– Емкость для отходов класса Б / емкость с дезраствором	☐ Да ☐ Нет
20.	– Емкости с крышкой для сбора острых отходов класса Б	☐ Да ☐ Нет
21.	Предложить пациенту занять удобное положение сидя или лежа на спине	☐ Да ☐ Нет
22.	Проверить герметичность упаковки и срок годности одноразового шприца и иглы	☐ Да ☐ Нет
24.	Проверить герметичность упаковки и срок годности иглы для инъекции	☐ Да ☐ Нет
25.	Проверить герметичность упаковки и срок годности одноразовых спиртовых салфеток	☐ Да ☐ Нет
26.	Взять упаковку с лекарственным препаратом, сверить его наименование с назначением врача, проверить дозировку, объем и срок годности	☐ Да ☐ Нет
27.	Выложить на манипуляционный стол расходные материалы и инструменты	☐ Да ☐ Нет
28.	Надеть маску одноразовую	☐ Да ☐ Нет
29.	Обработать руки гигиеническим способом	☐ Да ☐ Нет
30.	Надеть нестерильные медицинские перчатки	☐ Да ☐ Нет
31.	Вскрыть поочередно 4 одноразовые спиртовые салфетками и, не вынимая из упаковки, оставить на манипуляционном столе / Взять пинцетом 4 ватных шарика из бикса в стерильный лоток, смочить их спиртом	☐ Да ☐ Нет
32.	Достать ампулу из упаковки. Прочитать на ампуле название препарата, объем и дозировку, срок годности, визуально оценить пригодность препарата	☐ Да ☐ Нет
33.	Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный препарат оказался в ее широкой части	☐ Да ☐ Нет
34.	Взять ампулу с лекарственным средством в руку, чтобы специально нанесенный цветной маркер был обращен к себе / Надпилить ампулу пилкой	☐ Да ☐ Нет
35.	Обработать шейку ампулы первой стерильной спиртовой салфеткой/ватным	☐ Да ☐ Нет

	шариком	
36.	Обернуть этой же спиртовой салфеткой/ватным шариком головку ампулы	☐ Да ☐ Нет
37.	Вскрыть ампулу резким движением пальцев руки «от себя»	☐ Да ☐ Нет
38.	Вскрытую ампулу с лекарственным средством поставить на манипуляционный стол	☐ Да ☐ Нет
39.	Спиртовую салфетку (внутри которой головка ампулы) и упаковку от нее поместить в емкость для медицинских отходов класса «А»	☐ Да ☐ Нет
40.	Вскрыть упаковку одноразового стерильного шприца со стороны поршня	☐ Да ☐ Нет
41.	Взяться за рукоятку поршня и обеспечить соединение цилиндра шприца с иглой внутри упаковки (не снимая колпачка с иглы)	☐ Да ☐ Нет
42.	Взять собранный шприц из упаковки, снять колпачок с иглы, придерживая иглу за канюлю	☐ Да ☐ Нет
43.	Поместить колпачок из-под иглы в емкость для медицинских отходов класса «А»	☐ Да ☐ Нет
44.	Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе, или взять ампулу между указательным и средним пальцами, перевернуть дном вверх и набрать нужное количество препарата, избегая попадания воздуха в цилиндр шприца	☐ Да ☐ Нет
45.	Поместить пустую ампулу в емкость для медицинских отходов класса «А»	☐ Да ☐ Нет
46.	Снять двумя пальцами одной руки иглу с цилиндра шприца	☐ Да ☐ Нет
47.	Поместить иглу в непрокалываемый контейнер отходов класса «Б»	☐ Да ☐ Нет
48.	Выложить шприц без иглы на стерильную поверхность упаковки от шприца	☐ Да ☐ Нет
49.	Вскрыть стерильную упаковку иглы для инъекции со стороны канюли и взять шприц, присоединить шприц к канюле иглы	☐ Да ☐ Нет
50.	Поместить упаковку от иглы в емкость для медицинских отходов класса «А»	☐ Да ☐ Нет
51.	Вытеснить воздух из шприца в колпачок до появления первой капли из иглы	☐ Да ☐ Нет
52.	Положить собранный шприц с лекарственным препаратом в упаковку	☐ Да ☐ Нет
	Выполнение процедуры	
53.	Попросить пациента освободить от одежды область локтевого сгиба правой или левой руки	☐ Да ☐ Нет
54.	Предложить пациенту максимально разогнуть руку в локтевом суставе. Подложить под локоть пациента клеенчатую подушечку.	☐ Да ☐ Нет
55.	Наложить венозный жгут в средней трети плеча на одежду или одноразовую салфетку	☐ Да ☐ Нет
56.	Определить пульсацию на лучевой артерии	☐ Да ☐ Нет
57.	Попросить пациента несколько раз сжать кисть в кулак и разжать ее	☐ Да ☐ Нет
58.	Попросить пациента сжать кулак	☐ Да ☐ Нет
59.	Выбрать, осмотреть и пропальпировать предполагаемое место инъекции	☐ Да ☐ Нет
60.	Обработать двукратно место венепункции 2 и 3 спиртовыми салфетками / шариками	☐ Да ☐ Нет
61.	Использованные спиртовые салфетки/шарики в емкость для медицинских отходов класса «Б», а упаковки от них поместить в емкость для медицинских отходов класса «А»	☐ Да ☐ Нет
62.	В доминантную руку взять шприц, придерживая канюлю иглы указательным пальцем. Остальные пальцы охватывают цилиндр шприца.	☐ Да ☐ Нет
63.	Снять колпачок с иглы	☐ Да ☐ Нет
64.	Утилизировать колпачок в емкость для медицинских отходов класса «А»	☐ Да ☐ Нет
65.	Удерживать шприц срезом иглы вверх	
66.	Натянуть свободной рукой кожу на расстоянии примерно 5 см ниже места венепункции по направлению к периферии, фиксируя вену	☐ Да ☐ Нет
67.	Пунктировать локтевую вену «одномоментно» или «двухмоментно» под углом 10-15° (почти параллельно коже), держа иглу срезом вверх	☐ Да ☐ Нет
68.	Ввести иглу не более чем на 1/2 длины	☐ Да ☐ Нет
69.	Убедиться, что игла в вене – свободной рукой потянуть поршень шприца на себя, при этом в шприц должна поступать кровь	☐ Да ☐ Нет

70.	Развязать/ослабить жгут	☐ Да ☐ Нет
71.	Одновременно попросить пациента разжать кулак	☐ Да ☐ Нет
72.	Убедиться, что игла в вене - потянуть поршень шприца на себя при этом в шприц должна поступать кровь	☐ Да ☐ Нет
73.	Нажать свободной рукой на поршень, не меняя положения шприца, медленно (в соответствии с рекомендациями врача) ввести лекарственный препарат, оставив в шприце незначительное количество раствора	☐ Да ☐ Нет
74.	Контролировать состояние пациента	☐ Да ☐ Нет
75.	Взять 4-ую одноразовую салфетку с антисептиком/ватный шарик и прижать ее к месту венепункции	☐ Да ☐ Нет
76.	Извлечь иглу	☐ Да ☐ Нет
77.	Попросить пациента держать одноразовую салфетку с антисептиком/ватный шарик у места венепункции 5-7 минут, прижимая большим пальцем второй руки / или забинтовать место инъекции /наложить самоклеющуюся повязку	☐ Да ☐ Нет
	Завершение процедуры	
78.	Отсоединить иглу от шприца с помощью иглосъемника и поместить в непро- кальываемый контейнер отходов класса «Б»	☐ Да ☐ Нет
79.	Шприц в неразобранном виде поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б» / емкость с дезраствором	☐ Да ☐ Нет
80.	Убедиться (через 5-7 мин.) в отсутствии наружного кровотечения в области инъекции	☐ Да ☐ Нет
81.	Поместить спиртовую салфетку/ватный шарик, использованную при инъек- ции в емкость для медицинских отходов класса «Б»	☐ Да ☐ Нет
82.	Упаковку от шприца и упаковку от салфетки поместить в емкость для меди- цинских отходов класса «А»	☐ Да ☐ Нет
83.	Оценить достигнутые результаты	☐ Да ☐ Нет
84.	Обработать рабочую поверхность манипуляционного стола дезинфицирую- щими салфетками двукратно с интервалом 15 минут методом протирания.	☐ Да ☐ Нет
85.	Салфетки поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»	☐ Да ☐ Нет
86.	Снять перчатки	☐ Да ☐ Нет
87.	Поместить перчатки в емкость для медицинских отходов класса «Б»	☐ Да ☐ Нет
88.	Снять медицинскую одноразовую маску	☐ Да ☐ Нет
89.	Поместить маску в емкость для отходов класса «Б»	☐ Да ☐ Нет
90.	Обработать руки гигиеническим способом	☐ Да ☐ Нет
91.	Узнать у пациента его самочувствии	☐ Да ☐ Нет
92.	Сделать запись о выполненной процедуре в журнале учета проце- дур/назначений 029/у и листе назначений	☐ Да ☐ Нет
	Не совершал не регламентированные действия	
93.	Руку, держащую шприц, не менял	☐ Да ☐ Нет
94.	Шприц не перехватывал	☐ Да ☐ Нет
95.	Не снимал иглу руками	☐ Да ☐ Нет

ФИО члена комиссии

Подпись

	Общее число действий	Правильно выполнено
Результат		